

Zadenoverzicht


Regelmatig word het overzicht bijgewerkt, er kunnen nieuwe soorten op de lijst toegevoegd worden.
U kunt de Excel zadenlijst gebruiken om uw bestelling door te geven.
Maakt u geen gebruik van de excel dan is het doorgeven van de verkoopnummer(s) en naam via de email ook prima.
Zaden zijn van 2023/2024 Prijs per zakje € 0.80
Verzendkosten worden berekend afhankelijk van het gewicht in NL is dat volgens de postzegelcode:
Tot 20 gr : € 1,21 (Dit zijn ± 15 zakjes)
Tot 50 gr : € 2,42
Ook verzending buiten NL

Aangepast: 31-Maart-2025				prijs per zakje: 80 cent						
Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Eenjarig		Aibika	Abelmoschus manihot	80 - 150	jul - sept	zon		binnen voorzaaien Februari - april half mei buiten planten	822
JA	Vast		Acanthus	Acanthus Mollis 'Latifolius' (5 zaden)	100	jun - aug	zon		mei-juli afdekken met dun laagje grond. Zaden eerst weken in lauw water. Warmtekiemer	2
JA	Vast		Dropplant	Agastache Blue Boa	50 - 100	jul - okt	zon		maart kiemt vanaf 20 grd, na een kouperiode licht bedekken, slakbescherming vorstgevoelig, beschermen	16
JA	Vast, kortlevend		Dropplant	Agastache Heather Queen	70 - 90	jul - okt	zon		maart kiemt vanaf 20 grd, na een kouperiode licht bedekken, slakbescherming vorstgevoelig, beschermen	18
JA	eenjarig		Leverbalsum	Ageratum Houstonianum Blue Mink	40 - 60	jun - okt	zonhalfschaduw		half april - mei	520
JA	Vast		Akelei	Aguilegia Paars-Wit	50 - 75	mei - aug	zon halfschaduw		september of januari - februari koudekiemer	21

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Akelei	Aguilegia Paars-Wit	50	mei - aug	zon halfschaduw		september of januari - februari koudekiemer	22
Ja	Vast		Look	Allium Tuberosum	75 - 100	mei - aug	zon		juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar koudekiemer	29
JA	Eenjarig		Schildzaad	Alyssum Blauw	10 - 30	jun - sept	zon	klein geaderd witje	april - begin juni	580
JA	eenjarig		Schildzaad	Alyssum Roze	10 - 30	jun - sept	zon	klein geaderd witje	april - begin juni	652
JA	Eenjarig		Schildzaad	Alyssum Wit	10 - 30	jun - sept	zon	klein geaderd witje	april - begin juni	581
JA	Eenjarig		Kattenstaartamarant	Amaranthus caudatus	150 - 200	jul - okt	zon halfschaduw		april en mei. De zaden zullen na zo'n 21 dagen gaan ontkiemen.	817
Ja	Vast		Blauwe ster	Amsonia Halfway To Arkansas	75 -100	jun - jul	zon		augustus - september heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	33
JA	Vast		Ossentong	Anchusa officinalis	80	jun - sept	zon		mei - juli warmtekiemer	457

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Engelwortel	Angelica	120	Jun - Aug	zon	koninginnepage	September - februari koudekiemer	675
JA	Eenjarig		Leeuwenbek	Antirrhinum majus Black Prince	30 - 50	jun - sept	zon		april - mei zaden aandrukken niet bedekken	39
JA	eenjarig		Leeuwenbek	Antirrhinum majus Mix	20 - 50	Jun - Okt	zon		april - mei zaden aandrukken niet bedekken	518
JA	Eenjarig		Leeuwenbek	Antirrhinum majus Orange Wonder	40 - 50	jun - sept	zon		april - mei zaden aandrukken niet bedekken	40
JA	Eenjarig		Leeuwenbek	Antirrhinum majus Ruby Red	60	jun - sept	zon		april - mei zaden aandrukken niet bedekken	38
geen voorraad	Eenjarig		Leeuwenbek	Antirrhinum Roze	20	jun - sept	zon		april - mei zaden aandrukken niet bedekken	403
JA	Vast		Zijdeplant	Asclepias Incarnata	120 - 140	jul - aug	zon		september - maart koudekiemer	46
JA	Vast		Zijdeplant	Asclepias Incarnata Ice Ballet	100	jul - sept	zon		september - maart koudekiemer	44

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	vast		Spirea	Astilbe roze	60 - 80	jun - aug	Halfschaduw		Eind april-begin mei of juli-september lichtkiemer	521
JA	Vast		Zeeuws knoopje	Astrantia Major	30	Jun - Sept	zon - halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	56
JA	Vast		Zeeuws knoopje	Astrantia Major Ruby Star	50 - 75	Jun - Sept	zon - halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	57
JA	Vast		Zeeuws knoopje	Astrantia Major Sparkling Stars White	70	jun - sept	zon halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	55
geen voorraad	Vast		Valse lupine	Baptisia Decadence Dutch Chocolate (10 zaden)	50 - 75	Mei - Jun	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	60
JA	Vast		Afrikaanse Distel	Berkheya Purpurea	60 - 90	jun - sept	zon	Distelvlinder	september heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	64
JA	Vast		Kaukasische Vergeet me nietje	Brunnera macrophylla Silverheart	60	Apr - Jun	Halfschaduw		Maart- april of september - oktober kiemtijd enkele weken	67
JA	Eenjarig		Goudsbloem	Calendula-officinalis mix	40	jun - sept	zon halfschaduw		eind maart - juni	571

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Eenjarig		Goudsbloem	Calendula-officinalis Orange Flash	50	jun - sept	zon halfschaduw		eind maart - juni	74
JA	Eenjarig		Goudsbloem	Calendula-officinalis Snow Princess	70	mei - okt	zon		eind maart - juni	805
Ja	Eenjarig		Zomeraster	Callistephus Chinensis Matsumoto Apricot	45 - 75	jul - sept	zon halfschaduw		vanaf april warmtekiemer	77
geen voorraad	Vast		Strobloem	Catananche Caerulea Alba	70	jun - Sept	zon		maart - juli	717
JA	Vast		Strobloem	Catananche Caerulea Major	70	jun - sept	zon		maart - juli	94
JA	Eenjarig		Korenbloem	Centaurea americana Aloha Rose (10 zaden)	60	Jun - Aug	zon		eind april kiemt vanaf 18 grd, zaden goed bedekken	903
Ja	Vast		Korenbloem	Centaurea Dealbata	70	jun - aug	zon		mei-juli warmtekiemer	96
Ja	Vast		Korenbloem	Centaurea montana	25 - 50	jun - aug	zon		mei-juli warmtekiemer	331

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
geen voorraad	Vast		Korenbloem	Centaurea montana Purple Heart	40	Jun - Jul	zon		mei-juli warmtekiemer	270
JA	Vast		Valeriaan	Centranthus ruber Albus	60	jun - aug	zon halfschaduw		mei-juli warmtekiemer	97
geen voorraad	Vast		Valeriaan	Centranthus ruber Coccineus	60 - 90	jun - aug	zon halfschaduw		mei-juli warmtekiemer	98
Ja	Eenjarig		Mexicaanse knoopsgatbloem	Centratherum punctatum	50 - 60	Jul - Okt	Zon		half april - mei - juni warmtekiemer	99
JA	Vast		Schoepkruid	Cephalaria gigantea	150 - 200	Jul - Aug	zon, halfschaduw		april - juli 2e jaar bloei	335
Ja	Eenjarig		Blauw Wasbloempje	Cerinthe Major Purpurascens (10 zaden)	30 - 45	jun - aug	zon		april - jun kiemt vanaf 18 grd bedekken met 0,5 cm grond	100
JA	Twee-jarig		Muurbloem	Cheiranthus allionii	40 - 50	apr - jul	zon	Groot koolwitje Klein koolwitje Klein geaderd witje	april - juni 2e jaar bloei	589
JA	Twee-jarig		Muurbloem	Cheiranthus cheiri	30	apr - jul	zon	Groot koolwitje Klein koolwitje Klein geaderd witje	april - juni 2e jaar bloei	578

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Eenjarig		Kattensnor	Cleome spinoza	120	jul - okt	zon		Zaaien eind februari - half maart heeft een korte koudeperiode nodig	818
JA	Eenjarige klimplant		Klokwinde	Cobaea Scandens Alba	250 - 300	aug - tot eerste vorst	zon		begin maart, binnen zaaien. warmtekiemer, rond de 20-22 graden. Steek de platte zaden verticaal (met de puntige onderkant) in de grond. Kweek de zaailingen ook vrij warm op, na half mei mogen de plantjes naar buiten.	778
JA	Eenjarig		Onschuld	Collinsia heterophylla	60	jun - jul	zon halfschaduw		april - juni	116
JA	Eenjarig		Dagschone	Convolvulus Blauw	30	jul - sept	zon		april - mei bedekken met 0,5 cm grond	588
JA	Eenjarig		Chokoladezonnetje	Cosmidium burridgeanum	40 - 80	jun - sept	zon		april - juni	615
JA	Eenjarig		Cosmea	Cosmos sulphureus Bright Lights	60 - 90	jun - okt	zon		half april - mei	220
JA	Eenjarig		Cosmea	Cosmos sulphureus Ladybird	30	jun - okt	zon		half april - mei	923
JA	Vast		Montbretia	Crocospia Lucifer	100	jul - sept	zon		april - jun warmte kiemer Zaden eerst weken in lauw water	567

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Montbretia	Crocsmia Sherbet Orange	50	jul - sept	zon		april - jun warmte kiemer Zaden eerst weken in lauw water	125
JA	Twee-jarig		Kardoen	Cynara (10 zaden)	70 - 150	aug - sept	zon		maart - mei	261
JA	Eenjarig of Twee-jarig		Chinees Vergeet me nietje	Cynoglossum	40	jun - jul	zon		Kan gekweekt worden als eenjarig of tweejarig soort. Zaaien in september, de bloei begint in de lente. Zaaien in maart hetzelfde jaar nog bloei.	595
JA	Vast		Schildblad	Darmera peltata	50	apr - jun	zon halfschaduw		Zaaien in september, de bloei begint in de lente.	542
JA	kortlevende vaste plant		Ridderspoor	Delphinium Astolat	120	jun - jul	zon		Zaaien in februari-juni Warmtekiemer	127
JA	Eenjarig		Ridderspoor	Delphinium consolida Blue Spire	90	jun - sept	zon		eind februari/begin maart met een korte kou periode ontkiemen de zaden sneller / beter Bedek de zaden met een dun laagje grond.	128
JA	Twee-jarig		Duizendschoon	Dianthus barbatus	40	Jun - aug	zon halfschaduw		juni - augustus 2 jaar bloei	587
JA	vast kortlevend		Vingerhoedskruid	Digitalis Ferruginea Gigantea	150	mei - sept	zon halfschaduw	bospareelmoervlinder	maart - juli	151

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Vingerhoedskruid	Digitalis Laevigata	80	jun - jul	zon halfschaduw	bosparemoervlinder	maart - juli	142
JA	Vast		Vingerhoedskruid	Digitalis Lutea	120 - 140	juli - aug	zon halfschaduw	bosparemoervlinder	maart - juli	144
JA	Twee-jarig		Vingerhoedskruid	Digitalis purpurea	100	Mei - Sept	zon halfschaduw	bosparemoervlinder tweekleurige parelmoervlinder	maart - juli	199
JA	Twee-jarig		Vingerhoedskruid	Digitalis purpurea Alba	80 - 120	mei - sept	zon halfschaduw	bosparemoervlinder	maart - juli	150
JA	Twee-jarig		Vingerhoedskruid	Digitalis purpurea Apricot	100	juni - aug	zon halfschaduw	bosparemoervlinder	maart - juli	140
JA	Vast		Zonnehoed	Echinacea Prima Ginger	40	jun - sept	zon		maart - mei op tijd zaaien, pakt dan net nog koudeperiode mee zaden heel licht bedekken, lichtkiemer, kiemt bij temp ronde 20c	158
geen voorraad	Vast		Zonnehoed	Echinacea Eccentric	50 - 70	Jul - sept	zon		maart - mei op tijd zaaien, pakt dan net nog koudeperiode mee zaden heel licht bedekken, lichtkiemer, kiemt bij temp ronde 20c	168
JA	Vast		Zonnehoed	Echinacea Meditation Cherry	50	jul - sept	zon		maart - mei op tijd zaaien, pakt dan net nog koudeperiode mee zaden heel licht bedekken, lichtkiemer, kiemt bij temp ronde 20c	172

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Zonnehoed	Echinacea Purpurea	100	Juli, Aug, sept	zon		maart - mei op tijd zaaien, pakt dan net nog koudeperiode mee zaden heel licht bedekken, lichtkiemer, kiemt bij temp ronde 20c	166
JA	Vast		Zonnehoed	Echinacea purpurea Alba	50	Jul - sept	zon		maart - mei op tijd zaaien, pakt dan net nog koudeperiode mee zaden heel licht bedekken, lichtkiemer, kiemt bij temp ronde 20c	164
geen voorraad	Vast		Zonnehoed	Echinacea purpurea Green Jewel	70	jul - okt	zon		maart - mei op tijd zaaien, pakt dan net nog koudeperiode mee zaden heel licht bedekken, lichtkiemer, kiemt bij temp ronde 20c	161
JA	Vast		Zonnehoed	Echinacea purpurea White Swan	70	Jul - sept	zon		maart - mei op tijd zaaien, pakt dan net nog koudeperiode mee zaden heel licht bedekken, lichtkiemer, kiemt bij temp ronde 20c	159
JA	Vast		Kogeldistel	Echinops Arctic Glow	100	jul - sept	zon	Distelvlinder	mei-juni of in september-oktober	182
JA	Vast		Kogeldistel	Echinops Cedric Morris	100	jun - aug	zon	Distelvlinder	mei-juni of in september-oktober	183
JA	Eenjarig		Slangenkruid	Echium plantagineum	70	jun - aug	zon		maart - mei	583
JA	Vast		Wolfsmelk	Euphorbia amygdaloides var. Robbinsae	50	Mrt - jun	zon halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een koude periode, ontkiemd dan in het voorjaar	195

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Venkel	Foeniculum vulgare Giant Bronze	150	Jun -Sept	zon	koninginnepage	april - juni licht bedekken	436
JA	Vast		Bruidskrans	Francoa sonchifolia 'Alba'	50 - 75	jun - jul	zon halfschaduw		september heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	712
JA	Kortlevende vaste plant		Kokarde	Gaillardia	30-40	jul - sept	zon		mei of juni	268
JA	Kortlevende vaste plant		Kokarde	Gaillardia Burgunder	50	jun - sept	zon		mei of juni	392
JA	Vast		Prachtkaaers	Gaura lindheimeri Whirling Butterflies	70	Jul - Okt	zon		mei - juli warmtekiemer	537
JA	eenjarig		Middaggoud	Gazania	30	Jul - Sept	zon		april - mei	851
JA	Vast		Ooievaarsbek	Geranium Roze (10 zaden)	30	mei - sept	zon	bruin blauwtje	september - oktober of in maart - apri koudekiemer	418
JA	Vast		Nagelkruid	Geum chiloense Lady Stratheden	40 - 50	Jun - Aug	zon halfschaduw		september - oktober of in maart - april	203

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Nagelkruid	Geum coccineum Borisii	40	mei - sept	zon halfschaduw		september - oktober of in maart - april	205
JA	Vast		Nagelkruid	Geum Fierly Tempest	50	Apr - Sept	zon		september - oktober of in maart - april	657
JA	Vast		Nagelkruid	Geum Mai Tai	30	mei - sept	zon halfschaduw		september - oktober of in maart - april	204
JA	Vast		Nagelkruid	Geum Totally Tangerine	50	Jun - Aug	zon halfschaduw		september - oktober of in maart - april	711
JA	Eenjarig		Gekroonde ganzenbloem	Glebionis coronaria	70 - 100	mrt - sept	zon		maart - mei	78
JA	Eenjarig		Gipskruid	Gypsophila elegans	60	jun - aug	zon halfschaduw		half april - juni	585
geen voorraad	Vast		Zonnekruid	Helium Fuego	55	jul - sept	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	
JA	Vast		Zonnekruid	Helium Mardi Gras	70 - 100	jul - sept	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	214

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Zonnekruid	Helenium Moerheim Beauty	90	jul - sept	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	211
JA	Vast		Zonnekruid	Helenium Rauchtopas	140	jul - sept	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	651
JA	Vast		Zonnekruid	Helenium Rubinzweg	80	jul - sept	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	212
JA	Eenjarig		Zonnebloem	Helianthus annuus	180	jul - okt	zon		eind maart - mei slakbescherming noodzakelijk	733
JA	Eenjarig		Zonnebloem	Helianthus annuus Astra Rose Cream	100 - 150	jul - sept	zon		eind maart - mei slakbescherming noodzakelijk	869
JA	Eenjarig		Zonnebloem	Helianthus annuus Claret F1	180	jun - okt	zon		eind maart - mei slakbescherming noodzakelijk	844
JA	Eenjarig		Zonnebloem	Helianthus annuus Valentine	150 - 180	jul - okt	zon		eind maart - mei slakbescherming noodzakelijk	843
Ja	Vast		Zonnebloem	Helianthus decapetalus Triomphe de Gand	120 - 150	aug - okt	zon halfschaduw		september - oktober koude kiemer	478

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Zonneoog	Heliopsis helianthoides 'Fire Twister' (10 zaden)	80	jul - okt	zonhalfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	222
geen voorraad	Vast		Zonneoog	Heliopsis helianthoides Bleeding Hearts	90	Jul - Aug	zon halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	490
JA	Vast		Zonneoog	Heliopsis helianthoides Red Shades	60	Jul - Aug	zonhalfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	700
JA	Vast		Kerstroos / Nieskruid	Helleborus	60	Jan - Apr	Halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	623
JA	Vast		Kerstroos / Nieskruid	Helleborus Mix	40	Jan - Apr	Halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	223
JA	Twee-jarig		Damastbloem	Hesperis matronalis Violet	70 - 90	mei - jul	zon halfschaduw	Groot koolwitje Klein koolwitje Klein geaderd witje Oranjetipje	mei-juli 1ste jaar enkel blad, sterft af in winter 2e jaar bloei	591
Ja	Eenjarig		Drie-urenbloem	Hibiscus trionum	50 - 70	jun - sept	zon		april - mei	383
JA	Eenjarig		Schermscheefbloem	Iberis umbellata	40 - 45	jun - aug	zon halfschaduw	Scheefbloemwitje	half april - half mei	582



Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Eenjarige klimplant		Klimmende Winde	Ipomea Knowlians Black	250 - 300	jul - sept	zon		april - mei Kiemtijd 7 - 14 dagen Zaden eerst weken in lauw water.	543
JA	Vast		Rabdosia	Isodon Effusus	70	sept - okt	halfschaduw		november - maart	725
JA	Vast		Beemdkroon	Knautia macedonica Mars Midget	60	Jun - Sept	zon, halfschaduw		september - februari / maart koude kiemer	678
JA	Vast		Beemdkroon	Knautia macedonica Melton Pastels	90	Jul - Sept	zon, halfschaduw		september - februari / maart koude kiemer	718
JA	vast		Dovenetel	Lamium orvala	40	Mei - juni	halfschaduw schaduw		september - februari koude kiemer	88
JA	Eenjarige klimplant		Pronkerwt	Lathyrus gemengd, paars / roze	250	mei - jul	zon	boswitje	half april - eind mei Zaden eerst weken in lauw water	272
JA	Vast		Pronkerwt	Lathyrus vernus	35	apr - mei	zon halfschaduw	boswitje	april - juli Zaden eerst weken in lauw water	362
JA	Vast		Pronkerwt	Lathyrus vernus Alboroseus	35	apr - mei	zon	boswitje	april - juli Zaden eerst weken in lauw water	672

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
Ja	Eenjarig		Kaasjeskruid	Lavatera Ruby Red	60	jul - okt	zon	Distelvlinder kaasjeskruidkoppje	april - juni	814
JA	Eenjarig		Kaasjeskruid	Lavatera trimestris new dwarf pink	70	Jul - Sept	zon	Distelvlinder kaasjeskruidkoppje	april - juni	932
Ja	Eenjarig		Leeuwenoor	Leonotis nepetifolia Naivasha Apricot	150 - 200	jun - sept	zon, halfschaduw		Maart-april onder glas of mei ter plaatse warmte kiemer	931
JA	Eenjarig		Leeuwenoor	Leonotis nepetifolia	150	jun - sept	zon		Maart-april onder glas of mei ter plaatse warmte kiemer	275
JA	Vast		Valse Salvia	Lepechinia hastata (10 zaden)	100 - 120	Aug - okt	zon		maart - juni Kiemtemperatuur 15 - 20 graden	948
JA	Vast		Margriet	Leucanthemum Alaska	80	juni	zon halfschaduw		april - juni 2e jaar bloei	586
JA	Vast		Margriet	Leucanthemum May Queen	75	mei, jun	zon halfschaduw		april - juni 2e jaar bloei	579
geen voorraad	Vast		Kruiskruid	Ligularia (10 zaden)	60 - 80	jun - aug	zon halfschaduw		eind mei - oktober kiemt vanaf 18 grd, zaden goed bedekken, kiemt langzaam	403



Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Twee-jarig		Vlasleeuwenbekje	Linaria purpurea	80	jun - sept	zon	bosparemoervlinder tweekleurige paremoervlinder	maart-april of oktober-november	508
JA	Twee-jarig		Vlasleeuwenbekje	Linaria rosea	80	jun - sept	zon	bosparemoervlinder tweekleurige paremoervlinder	maart-april of oktober-november	687
JA	Twee-jarig		Siervlas	Linum	50	jun - jul	zon		april - mei	590
JA	Vast		Iris	Lis Wit	40	Mei - Jun	zon		september - oktober koudekiemer, zaden evt eerst laten weken	604
JA	Vast		Tuinlobelia	Lobelia siphilitica	75	jul - okt	zon halfschaduw		september - oktober of in maart	288
JA	Vast		Rolklaver	Lotus corniculatus	10 - 25	mei - okt	zon halfschaduw	icarusblauwtje	mei - augustus zaden niet of minimaal bedekken, licht aandrukken	171
JA	Eenjarig		Lupine	Lupine Succulentus	90	Jun - aug	zon		maart - mei	593
JA	Twee-jarig		Lupine	Lupinus polyphyllus Russel Mixed	90	jun - aug	zon halfschaduw		mei - juli zaaidiepte 1 - 1,5 cm diep, zaden mogen niet uitdrogen 2e jaar bloei	594


Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Koekoeksbloem	Lychnis Arkwrightii	30 - 40	Jun - aug	zon		mei-juni of in september-oktober	297
JA	Vast		Brandende Liefde	Lychnis chalcidonica	90	jun - juli	zon		maart - juni licht bedekken	296
JA	Vast		Brandende Liefde	Lychnis chalcidonica Alba	100	Jun - aug	zon		maart - juni licht bedekken	616
JA	Vast		Brandende Liefde	Lychnis chalcidonica Carnea	70	Jun - Jul	zon		maart - juni licht bedekken	714
JA	Kortlevende vaste plant		Prikneus	Lychnis Coronaria	80	jul - aug	zon		mei-juni en september	365
JA	Kortlevende vaste plant		Prikneus	Lychnis Coronaria Oculata	80	jul - aug	zon halfschaduw		mei-juni en september	364
JA	Kortlevende vaste plant		Prikneus	Lychnis Coronaria Roze	80	jul - aug	zon halfschaduw		mei-juni en september	366
JA	Kortlevende vaste plant		Pekanjer	Lychnis viscaria Splendens	45	mei - jun	zon		maart - juli	746

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Eenjarige klimplant		Klimmend Leeuwenbekje, Asarine	Maurandya Scandens	200 - 400	jul - okt	Zon vermijd volle middagzon		eind februari binnen voorzaaien, kiemt dan snel. Groeit in het begin langzaam	118
JA	Eenjarig		Japanse Wonderbloem, Nachtschone	Mirabilis Jalapa, Geel	50 - 80	Jun - Sept	zon		vanaf half april	810
geen voorraad	Vast		Bergamotplant	Monarda Bradburiana Zacht Roze	60	jun - aug	zon		maart-april lichtkiemer	340
JA	Vast		Bergamotplant	Monarda Danish Dark	100	jul - okt	zon		maart-april lichtkiemer	312
geen voorraad	Eenjarig		Bergamotplant	Monarda Citriodora 'Purplish Lilac'	50 - 75	jul - sept	zon halfschaduw		maart - april koude kiemer	307
JA	Twee-jarig		Vergeet me nietjes	Myosotis Alpestris	25 - 40	apr - jun	zon halfschaduw		juni - september	592
JA	eenjarig		Bosliefje	Nemophila Menziesii	15	Jul - Sept	zon		maart - juni licht bedekken	277
JA	Eenjarig		Juffertje in t groen	Nigella Damascena - wit	30 - 40	Jul - Sept	zon		april - juni	812

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Eenjarig		Juffertje in t groen	Nigella Delft Blue	75	Jul - Sept	zon		april - juni	811
JA	Eenjarig		Juffertje in t groen	Nigella Indigo	50	jun - aug	zon		april - juni	584
JA	Twee-jarig		Geel Monnikskruid	Nonea Lutea	30	mrt - mei	zon halfschaduw		augustus - september	673
JA	Eenjarig		Klaproos	Papaver Donkerpaars	50	jun - jul	zon		maart - april lichtkiemer, zaden enkel licht aandrukken	321
JA	Eenjarig		Klaproos	Papaver Oranje	40	jun - jul	zon		maart - april lichtkiemer, zaden enkel licht aandrukken	323
JA	Eenjarig		Klaproos	Papaver Paars	70	jun - jul	zon		maart - april lichtkiemer, zaden enkel licht aandrukken	790
JA	Eenjarig		Klaproos	Papaver Rhoëas Pandora	60	jun - jul	zon		maart - april lichtkiemer, zaden enkel licht aandrukken	83
JA	Eenjarig		Klaproos	Papaver Rood	50	jun - jul	zon		maart - april lichtkiemer, zaden enkel licht aandrukken	320


Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Eenjarig		Klaproos	Papaver Rood	70	jun - jul	zon		maart - april lichtkiemer, zaden enkel licht aandrukken	789
JA	Eenjarig		Klaproos	Papaver Roze	50	jun - jul	zon		maart - april lichtkiemer, zaden enkel licht aandrukken	643
JA	Eenjarig		Klaproos	Papaver somniferum Flemish Antique	90	jun - jul	zon		maart - april lichtkiemer, zaden enkel licht aandrukken	81
JA	Eenjarig		Klaproos	Papaver Zalmkleurig	50	jun - jul	zon		maart - april lichtkiemer, zaden enkel licht aandrukken	322
JA	Vast		Schildpadbloem	Penstemon digitalis Husker Red	80	jun - sept	zon		september heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	332
JA	Vast		Schildpadbloem	Penstemon digitalis Midnight Masquerade	80	jun - jul	zon		september heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	341
JA	Vast		Schildpadbloem	Penstemon Winter Star	30 - 50	jun - sept	zon		september heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	340
JA	Vast		Brandkruid	Phlomis Russeliana	90	jun - jul	zon		september - februari koude kiemer	347

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Brandkruid	Phlomis Samia	60 - 100	jun - aug	zon		september - februari koude kiemer	348
geen voorraad	Vast		Brandkruid	Phlomis Tuberosa	110	jun - jul	zon		september - februari koude kiemer	349
JA	vast		Vlambloem	Phlox	70	Jun - aug	zon halfschaduw		augustus - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	752
geen voorraad	Vast		Vlambloem	Phlox	140	aug - sept	zonhalfschaduw		augustus - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	76
JA	Vast		Vlambloem	Phlox Kruip, Donkerroze	15	apr - jun	zon halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	352
JA	vast		Vlambloem	Phlox Paniculata lichtspel	140	jul - sepy	zon		augustus - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	695
JA	Vast		Scharnierbloem	Physostegia Virginiana	80 - 100	jul - sept	zon halfschaduw		mei - juli lichtafdekken, warmtekiemer	355
Ja	Vast		Scharnierbloem	Physostegia Virginiana Variegatum	80	Jul - Aug	zon halfschaduw		mei - juli lichtafdekken, warmtekiemer	356

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Jabobs ladder	Polemonium Album	50	jun - aug	zon halfschaduw		mei - juli dun afdekken, kiemt vanaf 20 grd	358
JA	Vast		Jabobs ladder	Polemonium Blauw	50	jul - sept	zon halfschaduw		mei - juli dun afdekken, kiemt vanaf 20 grd	357
geen voorraad	Vast		Jabobs ladder	Polemonium Caeruleum 'Bressingham Purple'	50	jul - sept	zon		mei - juli dun afdekken, kiemt vanaf 20 grd	359
JA	Eenjarig		Jabobs ladder	Polemonium Pauciflorum	40 - 50	jun - aug	zon halfschaduw		eind april-mei of juli-september kiemt langzaam	809
JA	Vast		Ganzerik	Potentilla Geel	50	mei - sept	zon halfschaduw		februari of september Koelkiemer, kiemt langzaam	198
JA	Vast		Ganzerik	Potentilla nepalensis Miss Willmott	40	jun - aug	zon		februari of september Koelkiemer, kiemt langzaam	361
JA	Vast		Sleutelbloem	Primula Miller's Crimson	20 - 30	jul - aug	Halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd in het voorjaar	369
JA	Vast		Zonnehoed	Rudbeckia	50	jun - okt	zon		mei - juli kiemt langzaam zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	611


Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast, kortlevend		Zonnehoed	Rudbeckia	70	jun - okt	zon		begin maart - half april zaai op tijd, beschut of binnen zaaien, kiemt langzaam, start langzaam op kiemt bij temp rond 18 - 20c zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	289
JA	Vast, kortlevend		Zonnehoed	Rudbeckia	60	jun - okt	zon		begin maart - half april zaai op tijd, beschut of binnen zaaien, kiemt langzaam, start langzaam op kiemt bij temp rond 18 - 20c zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	301
JA	Vast, kortlevend		Zonnehoed	Rudbeckia Big Kiss	60	jun - okt	zon		begin maart - half april zaai op tijd, beschut of binnen zaaien, kiemt langzaam, start langzaam op kiemt bij temp rond 18 - 20c zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	134
JA	Vast, kortlevend		Zonnehoed	Rudbeckia Cherry Brandy	70	jun - okt	zon		begin maart - half april zaai op tijd, beschut of binnen zaaien, kiemt langzaam, start langzaam op kiemt bij temp rond 18 - 20c zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	378
JA	Vast		Zonnehoed	Rudbeckia Green Wizard	120 - 140	Jul, sept	zon		mei - juli kiemt langzaam zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	379
JA	Vast, kortlevend		Zonnehoed	Rudbeckia Hirta Cappuccino	60 - 70	jun - okt	zon		begin maart - half april zaai op tijd, beschut of binnen zaaien, kiemt langzaam, start langzaam op kiemt bij temp rond 18 - 20c zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	380
JA	Vast, kortlevend		Zonnehoed	Rudbeckia Hirta Goldilocks	50	jun - okt	zon		begin maart - half april zaai op tijd, beschut of binnen zaaien, kiemt langzaam, start langzaam op kiemt bij temp rond 18 - 20c zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	114
JA	Vast, kortlevend		Zonnehoed	Rudbeckia Hirta Sahara	70	jun - okt	zon		begin maart - half april zaai op tijd, beschut of binnen zaaien, kiemt langzaam, start langzaam op kiemt bij temp rond 18 - 20c zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	622

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast, kortlevend		Zonnehoed	Rudbeckia Prairie Glow	110	jun - okt	zon		mei - juli kiemt langzaam zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	382
JA	Vast, kortlevend		Zonnehoed	Rudbeckia Summerina Pumpnickel	50 - 70	jun - okt	zon		begin maart - half april zaai op tijd, beschut of binnen zaaien, kiemt langzaam, start langzaam op kiemt bij temp rond 18 - 20c zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	381
JA	Vast, kortlevend		Zonnehoed	Rudbeckia Sunbeckia Ophelia	50	jun - okt	zon		begin maart - half april zaai op tijd, beschut of binnen zaaien, kiemt langzaam, start langzaam op kiemt bij temp rond 18 - 20c zaden enkel licht aandrukken, niet bedekken, lichtkiemer	631
ja	Vast		Salie	Salvia Argentea	80	jun - aug	zon		mei - juni warmtekiemer 2e jaar bloei	384
geen voorraad	Vast		Salie	Salvia Autumn Moon	50 - 75	jun - okt	zon halfschaduw		mei - juni evt binnen zaaien vanaf februari bloei dan al in de zomer warmtekiemer	385
Ja	Eenjarig		Salie	Salvia Big Blue	60	Mei- Sept	Zon		mei warmtekiemer, lichtkiemer	689
JA	Vast		Salie	Salvia patens Blue Angel	60	jun - okt	zon		mei - juni evt binnen zaaien vanaf februari bloei dan al in de zomer warmtekiemer	946
JA	Vast, kortlevend		Salie	Salvia Candelabrum	100 - 120	jun - okt	zon		april-juli warmtekiemer ± 20C. Het zaad slechts dun afdekken, donkerkiemer, evt bedekken met doek 2e jaar bloei	391

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Salie	Salvia Caradonna	60	jun - aug	zon		juli tot oktober 2e jaar bloei	499
JA	Eenjarig		Salie	Salvia coccinea Coral Nymph	40 - 50	jun - okt	zon		april vanaf februari binnen zaaien voor vroege bloei	485
JA	Vast		Salie	Salvia Eigii	100	Jun - Nov	Halfschaduw		mei - juni evt binnen zaaien vanaf februari bloei dan al in de zomer warmtekiemer	685
JA	Vast		Salie	Salvia From Verona (10 zaden)	100	Jun - Nov	Zon		mei - juni evt binnen zaaien vanaf februari bloei dan al in de zomer warmtekiemer	690
JA	Vast		Salie	Salvia Glutinosa	80 - 120	Jul - Sept	zon halfschaduw		april-mei of juli-september warmte / koude periode nodig, kiemt langzaam	706
JA	Vast		Salie	Salvia microphylla Donkerpaars (10 zaden)	50	jun - sept	zon		mei - juni evt binnen zaaien vanaf februari bloei dan al in de zomer warmtekiemer	800
JA	Vast		Salie	Salvia microphylla Paars (10 zaden)	60	jun - sept	zon		mei - juni evt binnen zaaien vanaf februari bloei dan al in de zomer warmtekiemer	798
Ja	Vast		Salie	Salvia nemorosa Apex Pink	35	Jun - Sept	zon		juli tot oktober 2e jaar bloei	390


Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Salie	Salvia Nutans	120	jun - jul	zon		mei - juni warmtekiemer 2e jaar bloei	431
JA	Vast		Salie	Salvia Pink Dawn	30 - 60	jun - okt	zon		mei-juni 2e jaar bloei	427
geen voorraad	Vast		Salie	Salvia Royal Rumble	65	Jun - Okt	zon		mei - juni evt binnen zaaien vanaf februari bloei dan al in de zomer warmtekiemer	677
JA	Twee-jarig		Salie	Salvia Sclarea	100	Jun - Jul	zon		mei-juni of september-oktober 2e jaar bloei	699
geen voorraad	Vast		Salie	Salvia Strawberry Lake	45 - 60	jun - okt	zon		mei - juni evt binnen zaaien vanaf februari bloei dan al in de zomer warmtekiemer	287
JA	Vast		Pimpernel	Sanguisorba Canadensis	140	jul / sept	zon	donker pimpernelblauwtje purperstreepparelmoervlinder	september heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	441
JA	Vast		Pimpernel	Sanguisorba Donkerpaars	80	jun	zon halfschaduw	donker pimpernelblauwtje purperstreepparelmoervlinder	september heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	442
JA	Vast		Pimpernel	Sanguisorba Pink Brushes	100 - 150	jun / aug	zon	donker pimpernelblauwtje purperstreepparelmoervlinder	september heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	446

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Pimpernel	Sanguisorba Wit	45	jun - jul	zon halfschaduw	donker pimperlblauwtje purperstreepparelmoervlinder	september heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	443
JA	Vast		Zeepkruid	Saponaria Ocymoides	15 - 25	jun - aug	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	606
JA	Vast		Zeepkruid	Saponaria officinalis	50	jun - sept	zon halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	447
JA	Eenjarig		Duifkruid	Scabiosa atropurpurea Black Knight	80	jul - nov	zon		april - juni licht bedekken	451
JA	Vast		Duifkruid	Scabiosa columbaria Butterfly Blue	45	mei - sept	zon halfschaduw		februari - maart of september - oktober koukiemer	453
JA	Vast		Duifkruid	Scabiosa Roze	40	mei - sept	zon		februari - maart of september - oktober koukiemer	454
JA	Vast		Glidkruid	Scutellaria	40 - 80	mei - aug	zon halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	455
Ja	Vast		Zaagblad	Serratula bulgarica	120	Jul - Aug	zon halfschaduw	Distelvlinder	mei-juli warmtekiemer	154

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	vast		Zaagblad	Serratula tinctoria	100 - 120	jul - sept	zon halfschaduw		mei - juli warmtekiemer	912
JA	Vast		Bergvenkel	Seseli Montanum	45	jun - aug	zon		juni - september warmtekiemer	456
JA	grassen eenjarig		Troggiest, Vogelgiest	Setaria italica Red Jewel	100	jul - sept	zon		maart - april heeft korte kouperiode nodig om te ontkiemen. Bescherm tegen vorst.	919
JA	Eenjarig		Pekkloem	Silene Armeria	45	mei - nov	zon		april - mei	458
JA	Vast		Dagkoekoeksbloem	Silene dioica	40	mei - aug	zon		mei-juni of in september-oktober	333
JA	Vast		Pekkloem	Silene Roze	20	mei - aug	zon		april - mei	459
JA	Vast		Zonnekroon	Silphium Mohrii	150	Jul - Okt	Zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	460
JA	Eenjarig		Mariadistel	Silybum marianum	100	jun - okt	zon	Distelvlinder	maart of september koude periode nodig	95

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Bieslelie	Sisyrinchium Striatum	60	mei - Jul	Halfschaduw		maart - april koude kiemer	156
JA	grassen eenjarig		Kafferkoren	Sorghum nigrum	150		zon		april zaaidiepte 1 cm evt beschermen tegen vorst	922
geen voorraad	Vast		Andoorn	Stachys Hidalgo (10 zaden)	45	Apr - Okt	zon halfschaduw		april - mei bij te natte winter of strengere vorst niet helemaal winterhard, opnieuw zaaien of evt. stekken nemen	698
JA	Vast		Andoorn	Stachys Monieri Summer Sweets	45	jun - jul	zon		september - februari koude kiemer	465
JA	Vast		Andoorn	Stachys officinalis	30 - 70	jul - aug	zon		september - februari koude kiemer	464
JA	Vast		Andoorn	Stachys officinalis	30 - 50	jun - jul	zon		september - februari koude kiemer	601
JA	Vast		Korenbloemaster	Stokesia Leavis Mels Blue	40 - 50	jul - okt	zon		warmtekiemer, grond mag niet uitdrogen	466
JA	Vast		Trompetkruid	Strobilanthes Atropurpureus 10 zaden	100 - 130	jul - okt	zon halfschaduw		september - oktober	469

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	vast		Blauwe Knoop	Succisa pratensis	80	jun - sept	zon		september - februari koude kiemer	646
JA	Vast		Succisella	Succisella Inflexa Frosted Pearls	80 - 120	jun - sept	zon		augustus - oktober	471
JA	Vast		Smeerwortel	Symphytum officinale Moulin Rouge (10 zaden)	50	Apr - Aug	zon		half maart - half april heeft nog iets van kou nodig en dan warmte om te ontkiemen, kiemduur 10 tot 30 dagen zaaidiepte 5 mm, goed bedekken	780
JA	Vast		Franjekop of Mijterloof	Tellima grandiflora	50 - 60	mei - jun	schaduw halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	27
JA	Vast		Gamander	Teucrium Hyrcanicum	50	jun - sept	zon		september - februari koude kiemer	473
JA	Vast		Poelruit	Thalictrum flavum subsp. glaucum	160 - 180	jun - jul	zon		september - oktober koudekiemer	694
JA	Eenjarig		Mexicaanse zonnebloem	Tithonia rotundifolia Torch	120	Jul -Sept	zon		eind april tot eind mei	926
JA	Vast		Klaver	Trifolium ochroleucon	50	jun - jul	zon		april - juli	476

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Twee-jarig		Mottenkruid	Verbascum Blattaria	70 - 100	jun - aug	zon		juli - augustus niet of nauwelijks bedekken	487
JA	Vast		Toorts	Verbascum Chaixii Album	120	Jul -Sept	zon		juli - augustus niet of nauwelijks bedekken	488
JA	Vast kortlevend		Toorts	Verbascum Phoeniceum	75	mei - aug	zon		juli - augustus niet of nauwelijks bedekken	481
JA	Eenjarig		ijzerhard, hang	Verbena (Hang variant)	20	mei - sept	zon		februari - mei warmtekiemer, vroeg zaaien heeft kou periode nodig	439
Ja	Twee-jarig		ijzerhard	Verbena Bonariensis	150 - 170	jun - okt	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	491
geen voorraad	Vast		ijzerhard	Verbena Canadensis Muriel	35	jun - okt	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	494
JA	Vast		ijzerhard	Verbena hastata	75 - 120	jun - okt	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	490
JA	Vast		ijzerhard	Verbena hastata Rosea	75 - 120	jun - okt	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	489

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Ijzerhard	Verbena officinalis Bampton	50	Jun - Sept	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	701
JA	Vast		Ijzerhard	Verbena rigida Polaris	30 - 40	jul - okt	zon		februari - mei warmtekiemer	492
JA	Vast		Ijzerhard	Verbena rigida Venosa	50 - 70	mei - sept	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	493
JA	Vast		Geel ijzerkruid	Verbesina Alternifolia	170	aug - okt	zon halfschaduw		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	495
JA	Vast		Ereprijs	Veronica austriaca Royal Blue	30	jun - aug	zon	bosparemoervlinder	september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	757
JA	Vast		Ereprijs	Veronica longifolia Alba	40 - 50	jun - aug	zon	bosparemoervlinder	mei - juli zaad aandrukken niet afdekken met grond warmtekiemer	697
JA	Vast		Ereprijs	Veronica longifolia Marietta	60	jun - aug	zon	bosparemoervlinder	mei - juli zaad aandrukken niet afdekken met grond warmtekiemer	501
JA	Vast		Ereprijs	Veronica Roze	50	jun - jul	zon	bosparemoervlinder	mei - juli zaad aandrukken niet afdekken met grond warmtekiemer	497

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Vast		Virginische Ereprijs	Veronicastrum sibiricum Okamoto	100 - 120	jun - sept	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	337
JA	Vast		Virginische Ereprijs	Veronicastrum virginicum Album	120	aug - sept	zon	bosparelmoervlinder	mei - juli zaad aandrukken niet afdekken met grond, bedekken met lap is donkerkiemer warmtekiemer	503
JA	Vast		Virginische Ereprijs	Veronicastrum virginicum Pink Glow	150	jul - aug	zon		september - oktober heeft eerst warmte nodig daarna een kou periode, ontkiemd dan in het voorjaar	943
JA	Twee-jarig		Violetjes	Viola Donkerpaars, middelgrote bloem	15	mei - sept	zon		mei - juni of september - oktober zaden moeten bedekt zijn met aarde donkerkiemer	276
JA	Twee-jarig		Violetjes	Viola Grootbloemige Wit met Paarse vlek	15	mei - sept	zon		mei - juni of september - oktober zaden moeten bedekt zijn met aarde donkerkiemer	577
JA	Twee-jarig		Violetjes	Viola Grootbloemige, Geel Met Vlek	15	mei - sept	zon		mei - juni of september - oktober zaden moeten bedekt zijn met aarde donkerkiemer	574
JA	Twee-jarig		Violetjes	Viola Grootbloemige, Geel/Rood Gerand.	15	mei - sept	zon		mei - juni of september - oktober zaden moeten bedekt zijn met aarde donkerkiemer	575
JA	Twee-jarig		Violetjes	Viola Grootbloemige, Rood/Vlek	15	mei - sept	zon		mei - juni of september - oktober zaden moeten bedekt zijn met aarde donkerkiemer	576

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Twee-jarig		Violtjes	Viola Wittrockiana Mix	15	Mei - Sept	zon	grote parelmoervlinder	mei - juni of september - oktober zaden moeten bedekt zijn met aarde donkerkiemer	278
JA	Twee-jarig		Violtjes	Viola Wittrockiana Oranje	15	Mei - Sept	zon		mei - juni of september - oktober zaden moeten bedekt zijn met aarde donkerkiemer	304
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia (Rood)	40	jul - nov	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	468
geen voorraad	Eenjarig		Zinnia	Zinnia elegans Benary's Giant Wine	75 - 100	jul - sept	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	349
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia elegans Orange King	75 - 100	jul - sept	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	85
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia elegans Queen Pure orange	75 - 100	jul - sept	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	863
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia elegans Zinderella Lilac	50 - 75	jul - sept	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	865
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia elegans Chrysanthemum (Oranje)	50 - 75	jul - sept	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	861

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia elegans Chrysanthemum (Paars)	50 - 75	jul - sept	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	1000
geen voorraad	Eenjarig		Zinnia	Zinnia Elegans Double Zahara Salmon	20 - 50	jul - nov	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	545
geen voorraad	Eenjarig		Zinnia	Zinnia elegans Isabellina	90	jul - nov	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	540
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia elegans Oklahoma Salmon	75 - 100	jul - sept	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	463
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia elegans Queen Red Lime	60 - 75	jul - nov	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	509
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia elegans Zesty Fuchsia	20 - 50	jul - sept	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	859
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia Jazzy Mixture	40	jul - nov	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	511
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia Limoenkleur	60	jul - sept	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	45

Voorraad	type	Foto	Familienaam (NL)	Soort (Latijnse naam)	Hoogte	Bloeitijd	Standplaats	Vlinder waardplant (planten waarop vlinders hun eitjes leggen)	Zaai tips (buiten ter plaatse of anders vermeld)	Verkoop nummer
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia marylandica (Oranje)	30	mei - sept	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	918
JA	Eenjarig		Zinnia	Zinnia marylandica Starlight Rose	30	jun - sept	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	940
geen voorraad	Eenjarig		Zinnia	Zinnia Zahara F1 Sunburst	30	jul - nov	zon		april - juni kiemtemperatuur 20°C afdekken met dun laagje grond	139